

گروه کارخانجات فرآوردهای نسوز آذرخش

شرکت تولیدی صنعتی آذرخش آجر نسوز قم

شرکت آذرخش فرآوردهای نسوز قم

Qom Azarakhsh Refractory Manufacturer Group

Qom Azarakhsh Refractory Brick manufaturing industrial Co.(jps)

Qom Azarakhsh Refractory Products Co.(jps)

Azarakhsh company

Qom Refractory Brick



بزرگترین تولید کننده ای از انواع فرآوردهای نسوز شومینه و نعماهی ماندگار ساخته ایان در کشور

The greatest manufacturer of all kinds of refractory fireplace & durable brickbuilt construction exterior in the country

دارای دو گواهینامه Premier j.l ISO 9001-2000 و MIC ایسلند

with ISO 9001 & 2000 Certificates of Premier & MIC England

عضو انجمن آجر آمریکا

A member of Brick Industry Association of U.S.A

گروه کارخانجات فرآوردهای نسوز آذرخش

Qom Azarakhsh Refractory manufacturers Group

بزرگترین تولیدهای انواع فرآوردهای نسوز شومینه و نماهای ماندگار ساقتمان در کشور

The greatest manufacturer of brick pavers & fireplace refractory products in the country



شرکت تولیدی صنعتی آذرخش قم با استعانت از فداوند متغیر ، همیاری و همدلی پرسنل و متخصصین فعال و بهره‌گیری از معادن انحصاری فود و با استفاده از مرغوبترین مواد اولیه‌ی موجود در کشور به منظور تامین نیازهای روز افزون صنعت ساقتمان به انواع فرآوردهای نسوز و به جهت ارزآوری در سال ۱۳۷۶ با اهدافی از پیش تعیین شده با ظرفیت سالانه پانزده هزار تن انواع مواد نسوز در شهرک صنعتی شکوهیه قم تاسیس و در حال حاضر بزرگترین تولید کنندگان انواع فرآوردهای نسوز شومینه و نماهای ماندگار ساقتمان با کیفیت عالی و قابل رقابت با مشابه فارجی می‌باشد و تنها تولید کنندگان انواع آجرهای نسوز صفحه ای ترینی در ابعاد بزرگ در کشور می‌باشد و موفق به اخذ گواهینامه‌های استاندارد بین‌المللی متعددی گردیده است و واحد شماره‌ی ۲ فود را در سال ۱۳۷۷ به نام شرکت آذرخش فرآوردهای نسوز قم با پیشرفتیه ترین ماشین آلات روز دنیا با ظرفیت سالانه هجده هزار تن انواع آجرهای نسوز نماهای ساقتمان، در شهرک صنعتی معمودآباد قم تاسیس نموده است .

Azarkhsh co with the aid of Allah & the help of engineering staff , obtaining the raw material from its own exclusive mines , using the most qualified material of the country, founded in 1997, with the capacity of 15000 tons annually , can compete with the foreigners plants .

The only greatest manufacturer of sheet inscription in the country , receiving several international Certificates , it has founded its second factory in the 2003 , with the capacity of 18000 tons annually & the most advanced technology in the world .


A zarakhsh company

Azarakhsh company

Qom Refractory Brick




مُصْلَحَات



Brick type	ابعاد Dimensions (m m)	نوع آجر
Flat fire Place Refractory Brick	150 × 85 × 27	آجر نسوز شومینه تخت
Round fire Place Refractory Brick	150 × 85 × 27	آجر نسوز شومینه گرد
Refractory Brick No 180	180 × 50 × 27	آجر نسوز پلاک ۱۸۰
Refractory Brick No 260	260 × 55 × 27	آجر نسوز پلاک ۲۶۰
Refractory Brick No 330	330 × 70 × 27	آجر نسوز پلاک ۳۳۰
Refractory Brick No 250	250 × 125 × 27	آجر نسوز ۲۵۰
Refractory Brick No 200	200 × 200 × 27	آجر نسوز ۲۰۰
Refractory Brick No 400	400 × 200 × 27	آجر نسوز ۴۰۰
Floor Simple Refractory Brick	250 × 250 × 64	آجر نسوز ساده کف
Floor Simple Refractory Brick	250 × 250 × 50	آجر نسوز ساده کف
Floor Simple Refractory Brick	230 × 114 × 64	آجر نسوز ساده کف
Floor Simple Refractory Brick	230 × 114 × 50	آجر نسوز ساده کف
Refractory Brick 90 Degrees	330 - 165 × 70 × 30	آجر نسوز ۹۰ درجه
U . shaped Refractory Brick	100-260-100×55×32	آجر نسوز U
Refractory Brick with angels	330 - 165 × 70 × 30	آجر نسوز با زاویه های ۸۴ - ۶۷ - ۱۱۰ - ۱۱۸ درجه
84 - 67 -110 -118 Degrees		
Refractory Brick,Stone Design	230 × 114 × 50	آجر نسوز مدل طرح بادبیر
Refractory Brick,Designed	250 × 125 × 50	آجر نسوز مدل طرح ابزار
Refractory Brick,Lily Design	250 × 250 × 50	آجر نسوز مدل طرح گل نیلوفر
Refractory Brick Sheet Inscription	700 × 500 × 45	آجر نسوز صفحه ای-کتیبه ای

آجرها نسوز شاموتی در ابعاد و اشکال مختلف
Industrial firebricks in different sizes & shapes



وادد آماده سازی Preparation Section

جهز ب سیستم های فرداش - دانه بندگ - آسیابهای کربیت - فکی - تیکه ای و مخلوط کن ماین با ظرفیت های مختلف - میکسرها - میکسرهای مجاہد مواد و ماشین آلات انتقال مواد

crushing & grinding equipment , granulating , Jaw crusher , Impact crusher ,mixtures with different capacities,transportation .

وادد شکل دهن (پرس) Section

برفراز از دستگاه پرس هیدرولیک تمام اتوماتیک با ظرفیت های ۶۸۰-۹۸۰-۱۴۰۰ تن با سیستم آفر بردار اتوماتیک

Possessing 10 full automatic hydraulic machines with capacities of 680-980-1400 tons & automatically removing the bricks.

A zarakhsh company


Azarakhsh company

Qom Refractory Brick

واحد بفت : Firing Section

تعداد ۲۰ دستگاه کوره شاتل و آنک مجهز به سیستم کنترل تمام اتوماتیک PLC با ظرفیتهای ۵۰-۸۰-۱۰۰ تن با تراسفرکار تمام اتوماتیک

20 wagon shuttle kiln , full automatic control with capacities of 50 - 80 - 100 tons & having full automatic transformation.



واحد بسته بندی : Packing Section

Packing Section

سیستم های مکانیزه شرکتی رنگ - تشخیص ابعادی - چندب - تغیر-و-گویم و بسته بندی

Being highly mechanized for color sorting ,convexity - concavity - dimension recognition, vacuum & packaging .



واحد آزمایش کنترل کیفی : Quality control Section

آزمایشگاه کنترل کیفیت مواد اولیه و محصول نهایی - دانه بندی - پرس و چفت
آزمایشگاهی - آنالیز

laboratorial control over the quality of raw material & the final product, granulating , laboratorial press & firing , analysis.



برف از فصوصیات آجر نسوز در مقابله آجر معمولی نما





- عایق صوتی و هزارتی و عایق نسوز تا ۱۲۰۰ درجه سانتیگراد ✓
- پایداری در برابر شوکهای هزارتی (تغییر های ناگهانی هزارت شب و روز) ✓
- مقاوم در برابر سرما ، گرما ، رطوبت ، اشعه های نور فورشید ✓
- مقاوم در برابر بخوردگی (یافندان) ✓
- مقاوم در برابر سایش و فرسایش ✓
- مقاوم در برابر باران های اسیدی ✓
- تنوع و ترکیب رنگ فوق العاده (سنتی - آنتیک - مدرن) ✓
- رنگ ثابت ✓



Azarakhsh company

Azarakhsh company

Qom Refractory Brick



Some Properties of Refractory Brick :

- ✓ -Resistant to thermal changes
- ✓ -Resistant to freezing
- ✓ -Installable with usual mortar or without any mortar in the floor
- ✓ -Environmentally friendly because of not having lime & asbestos
- ✓ -Durable color
- ✓ -Resistant to heat , cold , moisture , the rays of the Sun, acidic rain
- ✓ -Acoustic , thermal insulation & up to 1200 fireproof
- ✓ -Different color options (classic , antique , modern)
- ✓ -Applicable in all circumstances
- ✓ -Solid sticking of brick & mortar




تمام مصالح ساقتمانی ، نسبت به تغییر دما و رطوبت و اکتشاف نشان داده و تغییر فرم پیدا می کند. فشارهای ناشی از این تغییرات ، منجر به پدید آمدن شکاف و ترک های در ساقتمان می شوند. به منظور ملوکیری از به پدید آمدن چنین چدیده های مضرع در ساقتمان باید تدبیری اندیشه دار کارگردانی در ساقتمان کاملاً باشد ، اینه سیستم در ز های ابسطانی تا محدودی می تواند پتانسیل ترک ها و مشکلات ناشی از آن را کاهش دهد ، اما در پیشتر ساقتمان ها پیش بینی دقیق و لازم ، کاری بسیار دشوار است که طراحان و مهندسان را در پایان و بعداز این را پروژه دهار مشکل می کند .



به طور کل این تغییرات به فواین مصالح ساقتمانی که بسیار متعدد هستند بستگی دارد ، یکی از عوامل تغییر کننده که مصالح ساقتمانی را در معرفت فطر قرار می دهد رطوبت است. این عامل آبرهای رسی را بیشتر از سایر مصالح تهدید می کند زیرا آبرهای رسی به اهمیتی در گذرازمان و عامل رطوبت منبسط شده و این ابسطان بسیار مشهود بوده و برگشت تا بذیر است ، میزان تغییر در هر آبر به مواد فام و همه نین میزان درجه مرارت در هنگام پفت بستگی دارد . به دلیل وجود این مشکلات ، از آبر های رسی نمی توان به منظور تزئین ساقتمان در مناطق که آب و همچنان مرتبط و یا تغییر دمای زیاد در شب ۹ روز دارند استفاده کرد .



آبر نسوز اذرخش به دلیل وجود عناصر فاصن نظیر SiO_2 - Al_2O_3 در ترکیبات آن و همه نین کلسینه شدن مواد فام در دماهای بالا قابل از قالب گیری و در درجه هزارت بالا در هنگام پفت ، مخصوصاً تهایی را با انسجام و استعداد قابل توجهی در مقابل سایر مصالح نمایه و وجود می آورد که در هر شرایط آب و هواي و در مقابل هر گونه توسلات دما و رطوبت تغییر تا بذیر است و از طول عمر بالای برخوردار بوده است و به جهت مقاوم بودن در مقابل سایش و فرسایش هاذگاری آن را ده ها برابر بیشتر از آبرهای معمولی می کند .




Azarakhsh company

WWW.AZARAKHSH-CO.COM

Azarakhsh company

Qom Refractory Brick




All building materials reflect upon changes in temperature and humidity that results in their dimension changes. The pressures resulting from these changes lead to cracks and chips in buildings. In order to avoid such damaging events, a set of policies should be developed to reduce the differential movements in the building. Although the system of expansion joints can somehow lessen the potential cracks and their successive problems, in most buildings the necessary and accurate prediction is a very demanding job that may bring problems for designers and administrators at the end of a project.

Generally, such changes are dependent to the characteristics of building materials which are too various. Another destructive factor that threatens building materials is humidity. Humidity is more dangerous for clay bricks than other materials because when exposed to humidity, clay bricks gradually expand over time, this expansion is quite clear & irreversible, the degree of destruction in each brick is dependant to its raw materials as well as the degree of heat during firing. For these reasons, clay bricks cannot be used for decorating the facade of building across regions with humid climate or in areas with a wide range of temperature in day time & night time.

Azarakhsh fire brick, due to the existence of specific elements like $\text{SiO}_2 - \text{Al}_2\text{O}_3$ in its structure and also calcination of the raw materials at high temperatures before firing, and molding at high degrees of heat during firing, is able to produce the final production with remarkable solidity and cohesion compared with other facade materials. Such production is toward every kind of humidity and temperature fluctuations. It has the quality of longevity and unchangeable because of its high resistance toward abrasion and weathering, it is ten times more permanent than ordinary bricks.



هر و آثار باستانی بازتاب زمینات ، تلاش و ماضی زندگی انسانها و بقای بزرگی از تمدن جوامع مختلف بشمری را تشکیل می دهد . بررسی و شناخت و از همه مهمتر مفهوم آن بسیار مفید و ضروری است . لذا باید مقصولات هنری و آثار باستانی را به عنوان آثار گرانقدر بشمری قلمداد کنیم هررا که این آثار غیر قابل تکرار در تاریخ هستند . امر وجوه به منظور مفهوم و ماندگاری بناهای مهم و فاصن از اجرهای نسوز استفاده می شود که از ویژگی های مهم آن می توان مقاومت در برابر سایش و یخ زدن اهای مکرر و قابلیت مصرف در تمامی شرایط اقلیمی را نام برد . آجر نسوز آذرخش علاوه بر دارا بودن تمامی فضوصفات و ویژگی های مذکور ، دارای تنوع در رنگ ، زیبایی و استعداد فوق العاده است که آن را از آجرهای نسوز دیگر کاملاً متمایز می سازد .



Azarakhsh company

Azarakhsh company

Qom Refractory Brick



The artistic & historical works are the result of human endeavor & life . They show the civilization of many different societies.Their recognition , consideration & more important their protection is essential.So they are the precious artistic works of the world because they are not repeatable . Nowadays the refractory brick is applied to protect & maintain these especial works.One of its properties is resistance against friction , frequent freezing & functional in all circumstances. Azarakhsh refractory brick in addition to having the above properties ,it has diversity in color & texture, beauty ,exceptional stability that makes it distinguished from the others.



تمام آجرها از مواد طبیعی تشکیل شده و مواد معدنی طبیعی دارای عناصر آسی من باشند این عناصر بر اثر لفوت رطوبت در سistem آجر سبب شوره زدگی شده و از زیبایی کار در نمای ساختمان من کامد . این مسئله در تمامی آجرهای رعن محسوس و قابل مشاهده است . عناصر آسی موجود در مواد معدنی پس از رسیدن به دهای بیش از ۱۰۰ درجه سانتیگراد کاملاً ازین رفته و مانع از شوره زدگی در سistem آجر من شود که این عناصر در فرایند تولید آجر نسبت آذربخش به پالین ترین ممکن رسیده است و در نتیجه تست شوره زدگی در این نوع آجرها در حد صفر قواعد بود .



Azarakhsh company

Azarakhsh company

Qom Refractory Brick



No Efflorescence In Fire Bricks

All bricks are made of natural materials, and natural mineral materials contain some organic elements; As a result of humidity Absorption, these elements produce efflorescence on the surface of a brick and reduce the beauty of the facade of a building. This issue is quite tangible and clear in all clay bricks. The existing organic elements within minerals [which are the source of efflorescence] can be totally destroyed by heating them up at over 1100 degrees centigrade .

The presence of these elements during the production process of Azarakhsh firebricks are decreased to its least degree and therefore the amount of efflorescence during the test in this type of bricks is almost zero.

ویزگی های استثنایی آجر نسوز آذرخش



یکی از ویزگی های مهم و استثنایی آجر نسوز آذرخش قابلیت تهدیف گرمابی آن است ، به این معنا که این آجر به دلیل داشتن دانسیته بالا گرما را در فود ذیقه کرده و آهسته و آرام آن را آزاد می کند . این قابلیت سبب می شود که در ماه های گرم سال فانه های آجری خنک و در فصل سرد زمستان دیوارهای آجری گرم ماند و مانع هدر رفتان انرژی و گرما شود .


از دیگر ویزگی های آجر نسوز آذرخش تقویت رنگ در آجرها می باشد که علت آن وجود عنصر رنگ ساز در مواد معدنی است و ب فقط در درقه هزاره بالا ، که فود را پس از فرایند تولید در محصول آشکار و نهایان می سازد ، این قابلیت باعث پدیده آمدن تقویت رنگ بسیار بالا شده و سبب می شود که آجرهای نسوز تفدت تاثیر اشعه های نور فشرشید تغییر رنگ نداده و جذابیت زیادی به نهای ساقتمان داده و هرگز هالت رنگ پریدگی در آن ایجاد ننموده شد .



Azarakhsh company

Azarakhsh company

Qom Refractory Brick



Exceptional Features Of Azarakhsh Firebrick

One of the significant and exceptional features of Azarakhsh firebrick is its thermal mass. In other words, because of its high density , this brick is capable of heat storing and then releasing it little by little. This quality makes brickhouses cool during the hottest months of the years; moreover, the brick walls retain warmth during the cold season of winter in order to avoid the waste of heat & energy. Another feature of Azarakhsh firebrick is the wide variation of colors among the bricks due to the presence of dye - stuff elements in minerals which are revealed after the process of production .

This quality as the cause of variation in colors , makes the colors of firebricks unchangeable and protected from sun's rays. It also provides the facade of building with extreme attraction and never brings out paleness.

Azarakhsh company






Qom Refractory Brick



Azarakhsh main office - Qom

آذاراکش - آذاراکش





نام آجر : آجر نسوز پلاک ۲۶۰
 نام طرح : سنتی (زرد رنگ)
 ابعاد : ۲۶۰ × ۵۵ × ۲۷ میلی متر
 تعداد در هر متر مربع : ۵۷ قالب
 وزن هر قالب آجر : ۶۸۵ گرم


Brick Name : Refractory Brick No 260

Design Name : classic

Dimensions : 260 × 55 × 27 mm

N/m² : 57

Weight / Brick : 685 g



Azarakhsh company


Azarakhsh company


Qom Refractory Brick



Imam Ali Mosque - Tehran Army University

جامعة ارتش اسلامی ایران - مسجد امام علی





نام آجر : آجر نسوز پلاک ۲۶۰

نام طرح : نما انگلیسی ساده

ابعاد : ۲۶۰ × ۵۵ × ۲۷ میلی متر

تعداد در هر متر مربع : ۵۷ قالب

وزن هر قالب آجر : ۶۵۰ گرم


Brick Name : Refractory Brick No 260

Design Name : Un mixed British Design

Dimensions : 260 × 55 × 27 mm

N/m² : 57

Weight / Brick : 650 g




Azarakhsh company

WWW.AZARAKHSH-CO.COM


Azarakhsh company



Qom Refractory Brick



Poids LT, complex - Bumihen

پیشگیری - پیشگیری از ماسه پیشگیری از ماسه





نام آجر : آجر نسوز پلاک ۲۶۰
نام طرح : نما امریکایی ساده
ابعاد : ۲۶۰ × ۵۵ × ۲۷ میلی متر
تعداد در هر متر مربع : ۵۷ قالب
وزن هر قالب آجر : ۶۸۵ گرم


Brick Name : Refractory Brick No 260

Design Name : Un Mixed Amrican Design

Dimensions : 260 × 55 × 27 mm

N/m² : 57

Weight / Brick : 685 g




Azarakhsh company

WWW.AZARAKHSH-CO.COM


Azarakhsh company



Qom Refractory Brick



Hegco main office - Tehran

آجر - آجر اکبریتی





نام آجر : آجر نسوز بلک ۲۶۰
نام طرح : نما انگلیسی مخلوط
ابعاد : ۲۶۰ × ۵۵ × ۲۷ میلی متر
تعداد در هر متر مربع : ۵۷ قالب
وزن هر قالب آجر : ۶۵۰ گرم

Brick Name : Refractory Brick No 260

Design Name : Mixed British Design

Dimensions : 260 × 55 × 27 mm

N/m² : 57


Weight / Brick : 650 g





Azarakhsh company

Azarakhsh company

Qom Refractory Brick





نام آجر : آجر نسوز پلاک ۲۶۰
نام طرح : سنتی (زرد رنگ)
ابعاد : ۲۶۰ × ۵۵ × ۲۷ میلی متر
تعداد در هر متر مربع : ۵۷ قالب
وزن هر قالب آجر : ۶۸۵ گرم


Brick Name : Refractory Brick No 260

Design Name : classic

Dimensions : 260 × 55 × 27 mm

N/m² : 57


Weight / Brick : 685 g



Azarakhsh company



Azarakhsh company





Qom Refractory Brick



Hazrate Ma'sumeh Holy Shrine - Qom

کارخانه آجر مسونی ازراکش





نام آجر : آجر نسوز پلاک - ۲۶۰ - ۱۵۰

نام طرح : ترکیب ابعادی

ابعاد : ۱۵۰ × ۱۵۰ × ۲۷ میلی متر

۲۶۰ × ۵۵ × ۲۷ میلی متر

۳۳۰ × ۷۰ × ۲۷ میلی متر

تعداد در هر متر مربع : ۶۰ قالب

وزن در هر متر مربع : ۳۷۰۰ گرم

Brick Name : Refractory Brick No150 -260 -330

Design Name : Mixed Dimensions

Dimensions : 150 × 150 × 27 mm

260 × 55 × 27 mm

330 × 70 × 27 mm

N/m² : 60


Weight /m² Brick : 3700 g





A zarakhsh company

Azarakhsh company

Qom Refractory Brick





نام آجر : آجر نسوز پلاک ۲۶۰

نام طرح : نما امریکایی ساده

ابعاد : ۲۶۰ × ۵۵ × ۲۷ میلی متر

تعداد در هر متر مربع : ۵۷ قالب

وزن هر قالب آجر : ۶۸۵ گرم

Brick Name : Refractory Brick No 260

Design Name : Un Mixed Amrican Design

Dimensions : 260 × 55 × 27 mm

N/m² : 57

Weight / Brick : 685 g



Azarakhsh company

WWW.AZARAKHSH-CO.COM


Azarakhsh company



Qom Refractory Brick



SCURE Irakfeh Commercial Complex - Tehran

دیوار - دیوارپوش از رکس





نام آجر : آجر نسوز ۲۵۰
نام طرح : نما انگلیسی ساده
ابعاد : ۲۵۰ × ۱۲۵ × ۲۷ میلی متر
تعداد در هر متر مربع : ۳۴ قالب
وزن هر قالب آجر : ۱۳۳۵ گرم

Brick Name : Refractory Brick No 250

Design Name : Un Mixed British

Dimensions : 250 × 125 × 27 mm

N/m² : 32


Weight / Brick : 1335 g






Azarakhsh company

Azarakhsh company

Qom Refractory Brick





نام آجر : آجر نسوز پلاک ۱۵۰

نام طرح : نما مشکی مخلوط

ابعاد : ۱۵۰ × ۸۵ × ۲۷ میلی متر

تعداد در هر متر مربع : ۶۶ قالب

وزن هر قالب آجر : ۶۰۰ گرم


Brick Name : Refractory Brick No 150

Design Name : Mixed Black Design

Dimensions : 150 × 85 × 27 mm

N/m² : 66

Weight / Brick : 600 g



Azarakhsh company



WWW.AZARAKHSH-CO.COM

Azarakhsh company

Qom Refractory Brick



نام آجر : آجر نسوز بلاک
نام طرح : سنتی (زرد رنگ)
ابعاد : ۳۳۰ × ۷۰ × ۲۷ میلی متر
تعداد در هر متر مربع : ۳۸ قالب
وزن هر قالب آجر : ۱۱۹۶ گرم



Brick Name : Refractory Brick No 330

Design Name : classic

Dimensions : 330 × 70 × 27 mm

N/m² : 38


Weight / Brick : 1196 g



Azarakhsh company

Azarakhsh company



Qom Refractory Brick



Masen Ven Vissling Pkce - Modad

ماسن - مادن وسیلینگ





نام آجر : آجر نسوز پلاک ۱۵۰

نام طرح : ذها انگلیسی ساده

ابعاد : ۲۷ × ۸۵ × ۱۵۰ میلی متر

تعداد در هر متر مربع : ۶۶ قالب

وزن هر قالب آجر : ۶۰۰ گرم

Brick Name : Refractory Brick No 150

Design Name : Un Mixed British

Dimensions : 150 × 85 × 27 mm

N/m² : 66


Weight / Brick : 600 g




Azarakhsh company

Azarakhsh company

Qom Refractory Brick





نام آجر : آجر نسوز ۴۰۰

نام طرح : مدرن

ابعاد : ۴۰۰ × ۲۰۰ × ۲۷

تعداد در هر متر مربع : ۱۶ قالب

وزن هر قالب آجر : ۳۷۹۶ گرم


Brick Name : Refractory Brick No 400

Design Name : Modern Design

Dimensions : 400 × 200 × 27 mm

N/m² : 12 bar

Weight / Brick : 3796 g



Azarakhsh company

Azarakhsh company



Qom Refractory Brick



Block 4 , Arvare Yaser Avenue - Qom

پلاک ۱۰ (۱۰) متری





نام آجر : آجر نسوز پلاک ۲۶۰

نام طرح : نمای امریکایی

ابعاد : ۲۶۰ × ۵۵ × ۲۷ میلی متر

تعداد در هر متر مربع : ۵۷ قالب

وزن هر قالب آجر : ۶۸۵ گرم

Brick Name : Refractory Brick No 260

Design Name : American Design

Dimensions : 260 × 55 × 27 mm

N/m² : 57

Weight / Brick : 685 g



Azarakhsh company

Azarakhsh company

Qom Refractory Brick



Residential Complex - Qom

آذاراکش - شرکت برقی و سرامیک



نام آجر : آجر نسوز ساده گف

ابعاد : ۲۵۰ × ۲۵۰ × ۶۰ میلی متر

تعداد در هر متر مربع : ۱۶ قالب

وزن هر قالب آجر : ۳۸۰ گرم

ابعاد : ۲۵۰ × ۱۳۵ × ۱۳۵ میلی متر


تعداد در هر متر مربع : ۲۴ قالب

وزن هر قالب آجر : ۱۴۰۰ گرم

ابعاد : ۲۵۰ × ۱۱۴ × ۱۱۴ میلی متر

تعداد در هر متر مربع : ۳۶ قالب

وزن هر قالب آجر : ۱۳۴۸۰ گرم



Brick Name : Floor Simple Refractory Brick

Dimensions : 250 × 250 × 64 mm

N/m² : 16

Weight /m² Brick : 8200 g

Dimensions : 250 × 125 × 64 mm


N/m² : 32

Weight /m² Brick : 4100 g

Dimensions : 230 × 114 × 64 mm

N/m² : 38

Weight /m² Brick : 3480 g



Azarakhsh company

Azarakhsh company

Qom Refractory Brick



آجر نسوز صفحه ای :

آجر نسوز صفحه ای در ابعاد ۷۰×۵۰ سانتی متر می باشد و در طرحها متفاوت به صورت آجر پیون - سنگ پیون و کتیبه های نوشته ای و کتیبه های آنتیک ، سمبولیک و نقشین تاریخی مفهومشی - یونانی و مصر باستان است . کاربرد این آجر ها در زمینه های داخلی و فارعی ساختمانهای مسکونی - اداری - هتل ها و ... می باشد ، که با توجه به ابعاد آن پیشرفت کار سریع و ظراحت کار بسیار بالا می رود و به جوست تولید انبوه ، قیمت بسیار مناسب در مقایسه با سنگ و سفال و سایر مصالح منقوش دارد .



آجر نسوز صفحه ای طرح کوچک




آجر نسوز صفحه ای طرح الله



آجر نسوز صفحه ای طرح سر باز هفتمانش



آجر نسوز صفحه ای طرح چلک با امریمین



آجر نسوز صفحه ای طرح خشایارشا



آجر نسوز صفحه ای طرح مصری



آجر نسوز صفحه ای طرح آجرکوبی



آجر نسوز طرح گل نیلوفر لوتوس



آجر نسوز طرح ابزار



آجر نسوز صفحه ای طرح اهورا مزدا



Azarakhsh company

Azarakhsh company

Qom Refractory Brick



Designed Sheet Refractory Brick

It has dimensions of 50 * 70 cm.
Their application is in hotels ,
residential & office constructions.
The installing process is too fast &
the result is elegant .Comparing to
stone , ceramic & other designed
material ,it has suitable price .



نام آجر : آجر نسوز شومینه

مدل ها : لبه تخت - لبه گرد - دو لبه گرد

ابعاد : ۲۷ * ۸۵ * ۱۵۰ میلی متر

تعداد در هر متر طول : ۲۷ قالب

وزن هر قالب آجر : ۶۰۰ گرم



Brick Name : Fire Place Refractory Brick

Design Name : Flat edges -Round edges-Duble Round edges

Dimensions : 150 * 85 * 27 mm

N/m² : 27

Weight / Brick : 600 g




A zarakhsh company

Azarakhsh company

Qom Refractory Brick





موسیقی ، نقاشی ، مجسمه سازی و به طور کلی هنر در هر سرزمین ریشه در آداب و رسوم فرهنگ و مناسک مذهبی اقوام دارد و همچنین بیانگر عواطف و افکار مر آئین و مذهب است . از میان رفتن این هنرها از طرف باعث آری رفتن تمدن و فرهنگ هر چهارچهار ۹ و از طرف دیگر سبب کاهش و تازی داشت و اطلاعات ادین ، هنری در امور زندگی انسان در همه قرون و عرصه ها من شود . از این رو باید دکوهیم تا مصالحی که برای فلق و به وجود آوردن این آثار گرانقدر هنری مورد استفاده قرار گیرند . از دوام و استحکام بالای بروفردار پاکند و در برابر تغییرات آب و هوایی ، بدار و باران و ... گذند نباشد . تندیس ها ، پیکره ها و یادگار آثار ملتفوش را که برای آرایش خانه فضای فارجی مورد استفاده از همین بیش از سایر منزههای دست ساز در معترض تابعی قرار می گیرند . زیرا که مصالح آزم برای فلق اندام تندیس ها و پیکره ها و ... اخلاقی همراهان ، هنرگ ، گو و راسفان است ، که از این میان تنها همین و هنرگ قابلیت استفاده در فضای فارجی را دارند که آنها نیز مغایر دارند . سیمان به وعده قابلیت بدب اب در هنرگ یعنی دهانی فرمایش شده و منور به متلاش شدن من شود ، اما مجسمه های ساخته شده در نواسالت دهانی دهانی فرمایش شده و منور به متلاش شدن من شود ، اما مجسمه های ساخته شده با مواد نسبوز بدلیل یک نوافقی مواد و بدب اب کم هیو یک از مغایر مذکور در آن نبود ندارد و از هنری های افتد شده با آن ملاکهای بسیار زیارت دارد و هیچ گونه محدودیت مکانی وعده نصب ندارند .

Music , painting , sculpture and art in general are rooted in rites , mores and religious rituals of nations . They also demonstrate thoughts & emotions of each rite and religion . The disappearance of these arts will lead to the loss of societies culture and civilization as well as the deterioration of literary& artistic knowledge in man's life affairs throughout all centuries and areas . So , we should try to make materials more permanent , solid and undamageable toward climate change , wind , rain ,etc because they are applied to create such valuable & artistic works . Statues , sculptures or any other chased works applied for exterior decoration are exposed to destruction more than other handicrafts , because the required materials for creating different kinds of statues , sculptures and ... are mostly cement , stone , plaster or terra cotta among which only cement & stone can be used in outer space ; but they have their own shortcomings as well . Cement shatters when frozen due to its capability of water absorption . All kinds of stones also , many undergo a brasion over absorption . All kinds of stones also , may undergo abrasion over time due to their sedimentary nature that leads to their shatter . But the statues made up of fire proof materials owing to their homogeneous substances and little water absorption , have none of the above - mentioned short comings , and the artistic work made up of such materials become remarkably permanent without any spacial limitations for installation .



Azarakhsh company

WWW.AZARAKHSH-CO.COM


Azarakhsh company

Qom Refractory Brick



Azarakhsh company

Qom Refractory Brick



دفتر مرکزی | قم | فیابان ۱۹ دی | نبش کوهه ایا | پلاک ۷۰۷
طبقه اول تلفن: ۰۳۵-۷۷۵۴۱۸۰ | تلفکس: ۰۳۵-۷۷۰۴۰۱۵
صندوق پستی: قم ۳۷۱۱۵-۱۴۱۷



کارفانه (۱) | قم | شهرک صنعتی شکوهیه | بلوار شهید بهشتی
نبش فیابان مقتمن

تلفن: ۰۳۵-۳۳۴۵۰۵۶ | تلفکس: ۰۳۵-۳۳۴۵۰۵۶



کارفانه (۲) | قم | شهرک صنعتی محمدabad | فیابان زاگرس
نبش فیابان سهند | تلفن: ۰۳۵-۳۳۴۵۰۵۶ | تلفکس: ۰۳۵-۳۳۴۵۰۵۶

Main Office : 1st fl. , N.707 , 19 dey avenue , Qom
Tel :+98 251 7754190 - 7754180 .Fax :+98 251 772015
city , Qom P.O.Box : 37185 - 4417

Factory A: Shahid Beheshti Boulevard , Shokuhieh
Industrial city , Qom

Tel :+98 251 3342056 - 3343031-2. Fax : +98 251 3343033

Factory B: Zagros Avenue, Mahmood abad Industrial city
Tel :+98 251 3353334-7 .Fax :+98 251 3353338



WWW. Azarakhsh-co.com
E-mail:info@Azarakhsh-co.com
Manager @ Azarakhsh-co.com